

Parametry Użytkowe 006.3/2017/ okna standard

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: **06- PRIME**

2. Zamierzone zastosowanie: Okna i drzwi balkonowe przeznaczone do zamontowania w budynkach mieszkalnych i handlowych.

3. Producent: DOBROPLAST Fabryka Okien Sp. z o.o., Stary Laskowiec 4, 18-300 Zambrów.

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3 AoC.

5. Norma zharmonizowana: EN 14351-1:2006+A1:2010.

Jednostki notyfikowane: Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej NB 2189; Centrum Stavebního Inženýrství NB 1390.

Charakterystyki	Parametr
Odporność na obciążenie wiatrem (okna/drzwi balkonowe - jednoskrzydłowe)	Klasa C4
Odporność na obciążenie wiatrem (drzwi balkonowe - dwuskrzydłowe)	Klasa C1,
Odporność na obciążenie wiatrem (okna - dwu, trzy, czteroskrzydłowe)	Klasa C4
Odporność na obciążenie wiatrem (okna - wielorzędowe, wieloskrzydłowe)	Klasa C1,
Odporność na obciążenie wiatrem (okna przesuwne)	Klasa C1,
Wodoszczelność	Klasa 9A
Przepuszczalność powietrza	Klasa 4
Nośność urządzeń zabezpieczających	350 N
Izolacyjność akustyczna (tabelarycznie); okna/drzwi balkonowe, szyba 4/18/4/18/4	maxRw=34(-1;-7)dB
Przenikalność cieplna: okna/drzwi balkonowe, szyba 4/18/4/18/4, Ug=0,50 W/m²K, (obliczeniowo, EN ISO 10077-1)	$U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
Przenikalność cieplna: okno referencyjne 1230x1480mm, szyba 4/18/4/18/4, Ug=0,50 W/m²K, ramki dystansowe stalowe (obliczeniowo, EN ISO 10077-1)	$U_w = 0,82 \text{ W/m}^2\text{K}$
Przenikalność cieplna: okno referencyjne 1230x1480mm, szyba 4/18/4/18/4, Ug=0,50 W/m²K, ramki dystansowe ciepłe TGI (obliczeniowo, EN ISO 10077-1)	$U_w = 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$
Substancje niebezpieczne – wyrób spełnia wymagania normy EN 14351-1:2006+A1:2010 w zakresie substancji niebezpiecznych w związku z art. 33 Rozporządzenia WE nr 1907/2006 (REACH)	

W imieniu producenta podpisał:
Jerzy Chrzanowski

Stary Laskowiec, dnia 01.01.2017r.



DOBROPLAST
FABRYKA OKIEN sp. z o.o.
STARY LASKOWIEC 4, 18-300 Zambrów
KRS 0000404303 Regon 145908247
NIP 5252523303
tel. +48 86 276 35 50, fax +48 85 674 32 55

Dobroplast

Regon: 145908247, NIP: 525-252-33-03

www.dobroplast.pl

Fabryka Okien Sp. z o.o.

Wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

tel.: +48 86 276 35 00

Stary Laskowiec 4, 18-300 Zambrów

m. st. Warszawy, XII Wydz. Gospodarczy pod nr KRS: 0000404303

fax: +48 85 674 32 55

Spółka należąca do Arbonia Group
ARBONIA 