

Parametry Użytkowe 004.2/2018/ okna standard

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: **04 – ENCORE .**
 2. Zamierzone zastosowanie: Okna i drzwi balkonowe przeznaczone do zamontowania w budynkach mieszkalnych i handlowych.
 3. Producent: DOBROPLAST Fabryka Okien Sp. z o.o., Stary Laskowiec 4, 18-300 Zambrów.
 4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3 AoC.
 5. Norma zharmonizowana: EN 14351-1:2006+A1:2010.
- Jednostki notyfikowane: Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej NB 2189; Centrum Stavebního Inženýrství NB 1390.

| Charakterystyki | Parametr |
|---|--------------------|
| Odporność na obciążenie wiatrem (okna/drzwi balkonowe - jednoskrzydłowe) | Klasa C4 |
| Odporność na obciążenie wiatrem (drzwi balkonowe - dwuskrzydłowe) | Klasa C1, |
| Odporność na obciążenie wiatrem (okna - dwu, trzy, czteroskrzydłowe) | Klasa C4 |
| Odporność na obciążenie wiatrem (okna - wielorzędowe, wieloskrzydłowe) | Klasa C1, |
| Odporność na obciążenie wiatrem (okna przesuwne) | Klasa C1, |
| Wodoszczelność | Klasa 5A |
| Przepuszczalność powietrza | Klasa 4 |
| Nośność urządzeń zabezpieczających | 350 N |
| Izolacyjność akustyczna (tabelarycznie); okna/drzwi balkonowe, szyba 4/16/3 | maxRw=34(-1,-4) dB |
| Przenikalność cieplna: okna/drzwi balkonowe, szyba 4/16/3, Ug=1,1 W/m²K | Uw > 1,1 W/m²K |
| Substancje niebezpieczne – wyrób spełnia wymagania normy EN 14351-1:2006+A1:2010 w zakresie substancji niebezpiecznych w związku z art. 33 Rozporządzenia WE nr 1907/2006 (REACH) | |

W imieniu producenta podpisał:
Jerzy Chrzanowski

Stary Laskowiec, dnia 10.12.2018r.



DOBROPLAST
FABRYKA OKIEN sp. z o.o.
STARY LASKOWIEC 4, 18-300 Zambrów
KRS 0000404303 Regon 145908247
NIP 5252523303
tel. +48 86 276 35 50, fax +48 85 674 32 55