

Parametre vonkajších dverí 05.4.1/2020/ sklo 3/16TGI/3/16TGI/3

1. Typ: **05 - Av7000/OVLO - Vonkajšie dvere**
2. Využitie: Vonkajšie dvere určené na inštaláciu v obytných a komerčných budovách
3. Výrobca: DOBROPLAST Fabryka Okien Sp. z o.o., Stary Laskowiec 4, 18-300 Zambrów.
4. Harmonizovaná norma: EN 14351-1:2006+A2:2016.

Charakteristika	Parametre
Odolnosť proti vetru (dvere jednokrídlové)	Trieda C2
Odolnosť proti vetru (dvere dvojkřídlové)	Trieda C2
Vodotesnosť (dvere jednokřídlové)	Trieda 8A
Vodotesnosť (dvere dvojkřídlové)	Trieda 3A
Priepustnosť vzduchu (dvere jednokřídlové)	Trieda 4
Priepustnosť vzduchu (dvere dvojkřídlové)	Trieda 3
Akustická izolácia	maxRw=34(-1;-5)dB
Tepelná priepustnosť; referenčné dvere dvojkřídlové 2000x2200mm, sklo 3/16TGI/3/16TGI/3, Ug=0,6 W/m²K, (výpočtom, EN ISO 10077-1)	Ud=1,2 W/m²K
Tepelná priepustnosť; referenčné dvere jednokřídlové 1200x2300mm, sklo 3/16TGI/3/16TGI/3, Ug=0,6 W/m²K, (výpočtom, EN ISO 10077-1)	Ud=1,1 W/m²K

V mene výrobcu podpísal
Artur Kruszewski, oddelenie R&D

Stary Laskowiec, dne 01.04.2021r.

DOBROPLAST
FABRYKA OKIEN sp. z o.o.
STARY LASKOWIEC 4, 18-300 Zambrów
KRS 0000404303 Regon 145908247
NIP 5252523303
tel. +48 86 276 35 50, fax +48 85 674 32 55



Artur Kruszewski
KIEROWNIK DZIAŁU CERTYFIKACJI