

Energy-efficient Windows

**dobroplast**<sup>®</sup>



[dobroplast.pl](https://dobroplast.pl)

Dobroplast – abyste se cítili lépe u sebe doma.

# Okna a dveře PVC



↓ 88%

Produkty Dobroplast jsou vytvářeny nejen s  
brý pocit našich zákazníků, ale i stav naší planety.  
s principy udržitelného rozvoje a oběhového hospodářství.  
**Recyklovaný profil snižuje uhlíkovou stopu a  
vnání s prvovýrobou z čistého PVC.**



**Většina PVC, které používáme (až 75%), pochází z recyklování.** Ne každý ví, že PVC profil lze zpracovat a znovu použít po  
vynásobené roky používání okna (v průměru až 40 let).  
dvě stě let jeho životnosti. **Stejně tak sklo: 40% z  
získáváme, zpracováváme a znovu používáme.**



Odolné výrobky Dobroplast s dlouhou životností poskytují  
nejen úsporu materiálů či energie, ale také i komfort a bezpečí  
**Rovněž budoucích generací.**

**dobroplast**®

# Záleží nám na planetě a budoucích generacích.

s ohledem na do-  
planety – v souladu  
o hospodářství.  
až o 88% ve sro-

chází z recykla-  
až sedmkrát, což  
u 25) dává téměř  
0% materiálu  
ne.

ností znamenají  
lepší kvalitu života.





|   |                                                                                                                                                                 |                     |                |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
|   | Neomezená flexibilita.<br><b>Okna PVC</b>                                                                                                                       | Okna                |                |
| 1 | Pohodlí splněných snů.<br><b>Okna PVC P-line</b>                                                                                                                | P-line              | 6              |
|   | Nejlepší volba pro investory.<br><b>Okna PVC Investline</b>                                                                                                     | Investline          | 12             |
|   | Domácí klid je nejlepší investice.<br><b>Okna PVC Smartline+</b>                                                                                                | Smartline+          | 18             |
|   | Způsob na praktické úspory.<br><b>Okna PVC Smartline</b>                                                                                                        | Smartline           | 24             |
| 2 | Svoboda prostoru.<br><b>Posuvné dveře PVC</b><br><b>Zdvížeň-posuvné dveře HST</b><br><b>Zdvížeň-posuvné dveře Slide</b>                                         | Posuvné dveře       | 30<br>34<br>36 |
|   |                                                                                                                                                                 |                     |                |
|   |                                                                                                                                                                 |                     |                |
|   |                                                                                                                                                                 |                     |                |
|   | Funkční a spolehlivé.<br><b>Dveře PVC</b>                                                                                                                       | Dveře PVC           |                |
| 3 | Robustní a stylové venkovní dveře.<br><b>Vchodové dveře PVC P-line Premium</b><br><b>Vchodové dveře PVC P-line Basic</b><br><b>Vchodové dveře PVC Smartline</b> | P-line<br>Smartline | 38<br>40<br>42 |
|   |                                                                                                                                                                 |                     |                |
|   |                                                                                                                                                                 |                     |                |
|   |                                                                                                                                                                 |                     |                |
|   | Solidní partner.<br><b>Dobroplast</b>                                                                                                                           |                     | 56             |
|   |                                                                                                                                                                 |                     |                |
|   | <b>Systémy a zařízení.</b>                                                                                                                                      |                     | 56             |

P-line

Pohodlí  
splněných snů.



# Řada P-line: okna pro náročné.

Jak **dosáhnout svých snů a životních cílů?** Bez zbytečných kompromisů.

Plastová okna systému P-line splňují očekávání i těch největších perfekcionistů.

Byla navržena s úmyslem vytvářet individuální prostor v novostavbách a zaručují prestiž, **komfort a absolutní pohodlí používání.**

## Výhody:

- Příjemná atmosféra v bytě: Speciální komory zaručují nejvyšší hodnoty tepelné izolace a poskytují útulnou atmosféru.
- **Dlouhá životnost:** Díky materiálům odolným proti povětrnostním vlivům a vysoce kvalitnímu kování, můžete okna užívat po mnoho let.
- **Bezúdržbová a snadno udržovatelná:** Hladké povrchy se velmi snadno čistí a nevyžadují údržbu.
- **Zvýšená bezpečnost:** Již jako součást základního vybavení. Volitelné pro třídu RC2.



**Nejnovější technologie svařování:  
P®Perfect**

Prosklené interiéry přirozeně prosvětlené sluncem díky větší ploše skel a tenčím profilům. Bezvadná estetika srovnatelná s klasickými dřevěnými okenními rámy, bez viditelných spojů díky nové technologii svařování P®Perfect. Vícekomorová konstrukce rámu, určená pro použití v energeticky úsporných domech, poskytuje vynikající tepelně izolační vlastnosti a **útulnou** atmosféru. Vše je promyšleno tak, abyste si vytvořili a udržovali Váš dům v **životní formě** po dlouhá léta - jako nejlepší vizitku Vašeho stylu.



Dokonalost je součet **neustále zdokonalovaných** detailů, na nichž závisí jakost a kvalita. Pevnost materiálu, spolehlivost kování, úsporný skandinávský styl. Požadavky na energetickou **účinnost** a ochranu životního prostředí se nyní staly samozřejmým standardem. Dnes je prioritou prostor přesně navržený pro potřeby celé rodiny, abyste mohli žít tak, jak jste si to naplánovali – **s pocitem, že plně realizujete své představy** a ambice.

Inovativní trojitý těsnicí systém se středovým těsněním a hloubkou profilu 80 mm splňuje všechny architektonické požadavky a nabízí téměř neomezené možnosti použití a personalizace.



## Okno - dveřní PVC systém P-line (hloubka: 80 mm)

Varianty provedení (vnější)



**P-line Classic**

rovnoměrné



**P-line Elegance**


předsazené



**P-line Renovo**

rovnoměrné





- 1 Moderní konstrukce komor**  
Profily vytvořené podle nejnovějších výpočetních metod zajišťují: nejlepší tepelnou izolaci, optimální stabilitu profilu a vysokou nosnost i při těžkém zasklení.
- 2 Trvanlivé utěsnění**  
Tři obvodová těsnění z dlouhotrvalého, vysoce kvalitního elastického materiálu zaručují vynikající kvalitu oken i po uplynutí mnoha let a poskytují spolehlivou ochranu proti průvanu a vlhkosti.
- 3 Vynikající ochrana proti hluku**  
Stavební hloubka 80 mm se standardním středovým těsněním instalovaným v kombinaci s nejkvalitnějšími zvukotěsnými okny, zaručují nejvyšší zvukovou izolaci.
- 4 Více světla**  
Úzké složení rámu, křídla a středové části zaručují vysoký tok světla a získávání sluneční energie.
- 5 Technologie HDF (High Definition Finishing)**  
Další výhodou profilů je jejich povrchová úprava pomocí vzorce HDF, který vytváří výjimečně hladký a rovnoměrný povrch s mimořádným leskem. Je necitlivý na nečistoty, snadno se udržuje a čistí.
- 6 Inovace ukryté v okně**  
Možnost použití technologie skrytých závěsů technologie závěsů zaručuje estetickou výhodu výroby.

# P-line

## P-Line

## Hodnoty

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Tepelná izolace<sup>1)</sup></b>   | $U_w$ do 0.72 W/m <sup>2</sup> K       |
| <b>Izolace akustická<sup>2)</sup></b> | Hodnota $R_w$ do 45 dB                 |
| <b>Odolnost vůči zatížení větrem</b>  | až do třídy C5/B5 podle normy EN 12210 |
| <b>Vodotěsnost</b>                    | až do třídy 9A, podle normy EN 12208   |
| <b>Propustnost vzduchu</b>            | až do třídy 4, podle normy EN 12207    |
| <b>Bezpečnost</b>                     | do třídy RC2                           |

<sup>1)</sup> okno jednokřídlové (1.23 x 1.48 m)

<sup>2)</sup> podle normy EN 14351/1

The logo for Investline, featuring the word "Investline" in a bold, black, sans-serif font. The letter "l" is stylized, with its vertical stroke extending upwards and connecting to the top of an orange square frame that encloses the letters "ine".

**Investline**

A photograph of a middle-aged man with a grey beard and glasses, wearing a white hard hat, a white dress shirt, and a dark tie. He is smiling and looking to his right. The background is a blurred construction site with wooden scaffolding. An orange semi-transparent bar covers the bottom third of the image, containing the text "Výběr investorů." in white.

Výběr  
investorů.



# Nejlepší volba pro investory: **Plastová okna v systému Investline**

Okna Investline jsou **ideálním řešením pro potřeby všech druhů investic.**


Jedná se o moderní okenní systém splňující vysoká očekávání v oblasti bezvadné kvality a konkurenční ceny. **Nadčasový design produktů** Investline je doplněn širokou škálou barevných fólií, které jsou k dispozici v rámci konfigurace. Díky vysoké tepelné izolaci Investline se tato produktová řada stala první **volbou mnoha investorů.**

## Výhody:

- **Teplo, které vydrží:** Moderní konstrukce oken Investline udržuje příjemné teplo v budovách.
- **Investice na dlouhá léta:** Vysoce kvalitní plast a kování odolné vůči vnějším vlivům, umožňují dlouholeté používání oken Investline.
- **Snadné používání:** Velmi jednoduché čištění povrchů oken a rámců.
- **Bezpečnost jako standard:** K dispozici již pro základní vybavení. Volitelné pro třídu RC2.



**Nejnovější technologie svařování:  
P®Perfect**

A photograph of a modern, multi-story apartment building with balconies. The building is partially obscured by a large, semi-transparent orange rectangular overlay that covers the right half of the image. The text 'Moderní systém pro investice.' is written in white, sans-serif font across the lower part of the orange overlay. The background shows a clear blue sky, some green foliage on the left, and a paved area with small bushes in the foreground.

Moderní  
systém pro  
investice.



Dvojitý systém těsnění, spolu se stavební hloubkou 80 mm, umísťuje okna Investline na nejlepší pozici pro výběr výrobku určených do investičních záměrů.



## Okenní systém Investline (hloubka: 80 mm)

### Varianty provedení (vnější)




**Investline Classic**  
rovnoměrné



**Investline Elegance**  
předsazené





### 1 Nejvyšší standardy

Vysoká tepelná izolace, velmi dobré technické vlastnosti a energeticky úsporný profil jsou nezbytnými výhodami oken Investline.

### 2 Trvalé utěsnění

Dvě obvodová těsnění z odolného, elastického materiálu zaručují bezproblémový provoz oken tohoto systému i přes působení vnějších vlivů - vlhkost a vítr.

### 3 Zapomeňte na hluk

Kvalitu oken potvrzuje vysoký faktor redukce hluku. S okny Investline můžete spát klidně.

### 4 Osvětlený interiér

Vysoký světelný tok a sluneční energie jsou předpoklady splněné při návrhu a konstrukci oken Investline.

### 5 Spousta možností konfigurace

Široká škála možností montáže umožňuje použití této řady oken v jakékoli požadované situaci.

# Investline

## Investline

## Hodnoty

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Tepelná izolace<sup>1)</sup></b>   | $U_w$ do 0.72 W/m <sup>2</sup> K       |
| <b>Izolace akustická<sup>2)</sup></b> | Hodnota $R_w$ do 45 dB                 |
| <b>Odolnost vůči zatížení větrem</b>  | až do třídy C5/B5 podle normy EN 12210 |
| <b>Vodotěsnost</b>                    | až do třídy 9A, podle normy EN 12208   |
| <b>Propustnost vzduchu</b>            | až do třídy 4, podle normy EN 12207    |
| <b>Bezpečnost</b>                     | do RC2                                 |

<sup>1)</sup> okno jednokřídlové (1.23 x 1.48 m)

<sup>2)</sup> podle normy EN 14351/1

Smartline<sup>+</sup>





Domácí klid  
je nejlepší  
investice.

Smartline<sup>+</sup>

# Vaše okna ve formě po celá desetiletí.

Prý teprve třetí dům nebo byt jsme schopni navrhnout a zařídit tak, aby to opravdu stálo za to. Pak máme zkušenosti, neděláme chyby a neřídíme se módními výstřelky. Proč? Protože přesně **víme, co opravdu potřebujeme**, abychom **se cítili jako** doma. Vybíráme zraleji, hledáme moudřeji, investujeme obezřetněji. **Víme**, jak se postarat o to, co je v **našem životě nejdůležitější**: bezpečný domov plný **tepla** a harmonie.

## Přednosti:

- **Všestrannost:** díky montážní hloubce 80 mm jsou okenní systémy Smartline<sup>+</sup> vhodné zejména pro použití při renovacích.
- **Design:** Klasický nebo zaoblený vzhled oken Smartline<sup>+</sup> splňuje všechny požadavky na design.
- **Pohodlné:** S energeticky úspornými okny Smartline<sup>+</sup> ( $U_w$  až do 0,90 W/m<sup>2</sup>K) se staráte o životní prostředí a zároveň ušetříte náklady na vytápění.
- **Odolnost:** Pozinkované ocelové výtuhy zajišťují maximální tuhost a stabilitu i vynikající funkčnost.
- **Všestranné varianty:** Individuální rozměry a barvy oken a vysoce kvalitní kování zajišťují nejvyšší míru svobody při navrhování.



Smartline<sup>+</sup> je řada oken, která se dokonale hodí pro tuto fázi – pro vytvoření vašeho **cílového domu, pro optimální finalizaci Vašich životních** potřeb. Ideální pro renovaci stávajících domů. Klíčem k **moudrým investicím** jsou vždy racionální kalkulace a vyvážení. To znamená **dlouhodobou** ziskovost, výběr řešení, jejichž **trvalost Vás** nezklame. Bez přehnaných ambicí, ale také bez nerozumných úspor.



Okna z linie Smartline<sup>+</sup> jsou dlouhověká, snadno se udržují a nevyžadují údržbu. **Vysoce kvalitní** PVC poskytuje dokonalou barvu a lesk odolný proti povětrnostním vlivům. Použité v nich užší profily **třídy premium** nabízejí výrazně více světla než předchozí modely. Jedná se o osvědčené, robustní konstrukce s **dlouholetou zárukou** na kritické komponenty. Vynikající tepelná izolace, vysoká úroveň **ochrany** proti vloupání, plus **odolné** těsnění ve standardní výbavě, plus nová řada zvukově izolačních skel. Samé plusy, na **dlouhá léta**.



System Smartline<sup>+</sup> v sobě spojuje nejdůležitější výhody pro použití při rekonstrukcích i novostavbách. A to vše společně s atraktivním poměrem ceny a výkonu.

## Okno - dveřní PVC systém Smartline<sup>+</sup> (hloubka: 80 mm)

Varianty provedení (vnější)




**Smartline<sup>+</sup> Classic**  
rovnoměrné



**Smartline<sup>+</sup> Elegance**  
předsazené





- 1 Vysoká tepelná izolace**  
5 komorové profily v kombinaci se zasklením s vynikajícími tepelnými vlastnostmi zajišťuje vysokou tepelnou izolaci.
- 2 Individuální vzhled**  
Rovnoměrné lub předsazené profily v kombinaci s širokou škálou barev umožňují přizpůsobit okna individuálním požadavkům.
- 3 Ještě větší tuhost a stabilita**  
Pozinkovaná ocelová výztuha, přišroubovaná k plastovým profilům, splňuje i ty nejvyšší statické požadavky.
- 4 Bezpečnost**  
Dva body ochrany proti vloupání ve standardním provedení zajišťují vysokou bezpečnost, kterou lze zvýšit na bezpečnostní třídu RC2.
- 5 Technologie HDF (High Definition Finishing)**  
Další výhodou profilů je jejich povrchová úprava pomocí vzorce HDF, který vytváří výjimečně hladký a rovnoměrný povrch s mimořádným leskem. Je necitlivý na nečistoty, snadno se udržuje a čistí.

# Smartline<sup>+</sup>

## Smartline<sup>+</sup>

## Hodnoty

|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Tepelná izolace<sup>1)</sup></b>   | $U_w$ do 0.90 W/m <sup>2</sup> K        |
| <b>Izolace akustická<sup>2)</sup></b> | Hodnota $R_w$ do 44 dB                  |
| <b>Odolnost vůči zatížení větrem</b>  | až do třídy do C3/B5 podle normy EN1221 |
| <b>Vodotěsnost</b>                    | až do třídy 9A, podle normy EN 12208    |
| <b>Propustnost vzduchu</b>            | až do třídy 4, podle normy EN 12207     |
| <b>Bezpečnost</b>                     | do RC 2                                 |

<sup>1)</sup> okno jednokřídlové (1.23 x 1.48 m)

<sup>2)</sup> podle normy EN 14351/1

A photograph of a man with dark hair and a beard sleeping on a light-colored sofa. His eyes are closed, and his hands are resting on his lap. To his right, the back of a woman's head with blonde hair is visible. The background is a plain, light-colored wall. The bottom half of the image is overlaid with a semi-transparent orange rectangle containing white text.

Způsob na  
praktické úspory.



# Okna Smartline.

## Výpočet je jednoduchý!


Znáte **způsob, jak chytře šetřit?** V době, kdy všude kolem rostou **náklady** na energie a vytápění, již nemá smysl odkládat výměnu starých, netěsných oken. Nová okna z PVC nabízejí **okamžité** úspory, které lze hned pocítit. Jedná se o **konkrétní řešení** — oceníte je již při nejbližším účtu.

### Přednosti:

- **Všestrannost:** díky montážní hloubce 70 mm jsou okenní systémy Smartline vhodné zejména pro použití při renovacích.
- **Design:** Klasický nebo zaoblený vzhled oken Smartline+ splňuje všechny požadavky na design.
- **Pohodlné:** S energeticky úspornými okny Smartline (UW až do 0,90 W/m<sup>2</sup>K) se staráte o životní prostředí a zároveň ušetříte náklady na vytápění.
- **Odolnost:** Pozinkované ocelové výtuhy zajišťují maximální tuhost a stabilitu i vynikající funkčnost.
- **Všestranné varianty:** Individuální rozměry a barvy oken a vysoce kvalitní kování zajišťují nejvyšší míru svobody při navrhování.



Na trhu je k dispozici řada nabídek. Pokročilé technologie, nové materiály pro tepelnou izolaci. Stále výkonnější parametry a dražší modely. Je snadné se ztratit, tak co si vybrat? Především se **nevyplatí přeplácat**: klíčem je **příjemná cena za nejlepší dostupnou kvalitu**. Okna Smartline znamenají osvědčené profily od značky Rehau a **spolehlivé** díly Winkhaus. **Robustní a odolné** konstrukce **vyrobené v Polsku a přizpůsobené našim klimatickým** podmínkám.



Snadno se udržují a nevyžadují žádnou údržbu. Univerzální tvary a široká škála barev na výběr. Pokud je pro vás nejdůležitější co nejvíce snížit energetické ztráty a **snížit náklady** na vytápění, pak **jsme** doma! Zakoupením Smartline nepřepatíte, problém vyřešíte efektivně – a hned se budete **ve svém domě cítit lépe**.

Vždy je dobré **udržovat své finance ve formě** – proto při výměně oken využijte příležitosti financování a proplacení až 100 % investice. Protože je to jasné: nová okna jsou Váš **zisk!**



System Smartline v sobě spojuje nejdůležitější výhody pro použití při rekonstrukcích i novostavbách. A to vše společně s atraktivním poměrem ceny a výkonu.

## Okno - dveřní PVC systém Smartline (hloubka: 70 mm)

Varianty provedení (vnější)



**Smartline Classic**

rovnoměrné



**Smartline Elegance**

předsazené



**Smartline Renovo Elegance**

předsazené



- 1 Design**  
 Předsazené nebo jednoduché klasické tvary dodávají oknům Smartline nadčasový vzhled, který si sami zvolíte.
- 2 Tepelná izolace**  
 Energeticky úsporná okna Smartline spolu s atraktivním poměrem ceny a výkonu.
- 3 Vysoká těsnost**  
 Dvě obvodová těsnění z vysoce kvalitního, pružného materiálu PREN zaručují spolehlivou ochranu proti průvanu a vlhkosti i po letech.
- 4 Ještě větší tuhost a stabilita**  
 Pozinkované ocelové výtuby přišroubované k PVC profilům splňují i ty nejvyšší statické požadavky.

# Smartline

## Smartline

## Hodnoty

|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Tepelná izolace<sup>1)</sup></b>   | $U_w$ do 0.90 W/m <sup>2</sup> K        |
| <b>Izolace akustická<sup>2)</sup></b> | Hodnota $R_w$ do 44 dB                  |
| <b>Odolnost vůči zatížení větrem</b>  | až do třídy do C3/B5 podle normy EN1221 |
| <b>Vodotěsnost</b>                    | až do třídy 9A, podle normy EN 12208    |
| <b>Propustnost vzduchu</b>            | až do třídy 4, podle normy EN 12207     |
| <b>Bezpečnost</b>                     | do RC 2                                 |

<sup>1)</sup> okno jednokřídlové (1.23 x 1.48 m)

<sup>2)</sup> podle normy EN 14351/1

P-line

HST

P-line

SLIDE

Svoboda p



rostoru

# Svoboda prostoru.

## Balkonové posuvné dveře z PVC.

**Maximální množství denního světla** vás přivede do nové dimenze bydlení a života. Díky **velkému povrchu oken** budete mít pocit, že žijete uprostřed prostoru, který vás obklopuje - ať už je to zelená zahrada nebo živá metropole. Široká nabídka stavebních možností diverzifikuje **moderní architekturu**.

### Výhody:

- 1 Úzká montážní hloubka**  
Malá spotřeba místa uvnitř místnosti během používání.
- 2 Dveře PSK**  
Pohodlná obsluha díky paralelnímu pohybu křídla. Možnost sklopné funkce.
- 3 Velká zasklení**  
garantují světlé, zaplavené světlem pokoje. Šířka křidel až 1900 mm, hmotnost křídla až 200 kg.



### Víte, že ...

Dveře PSK šetří velký prostor a jsou navíc sklopné? Díky mělkému zabudování jsou ideální pro rekonstrukce.

A modern dining room with a wooden table, orange chairs, and a white tray with coffee. Large glass doors lead to a balcony with a view of a suburban neighborhood. The text 'Balkonové posuvné dveře.' is overlaid on the right side of the image.

Balkonové  
posuvné  
dveře.



## Zdvižně-posuvné dveře HST


### Výhody:

- **Forma a funkce:** Osvětlené místnosti a příliv solární energie díky velmi úzkým rámcům.
- **Pohodlná obsluha:** Díky vysoce kvalitnímu kování, je zavírání a otevírání tak snadné, že to zvládne i dítě.
- **Žádné bariéry:** Nízký hliníkový prahový systém ve standardní verzi




Splňte svůj sen o světlých a projasněných bytových prostorách díky inovativním balkonovým a posuvným dveřím PVC Dobroplast. Moderní bezbariérový prahový systém působí maximálně jednoduchým používáním a vysokou tepelnou izolací.

## Typy otevření



**Schéma A<sup>3)</sup>**

- 1 posuvné křídlo (pravé a levé)
- 1 stálé zasklení



**Schéma C<sup>3)</sup>**

- 2 posuvná křídla (pravé a levé) bez sloupku
- 2 stálá zasklení



**Schéma G**

- 1 posuvné křídlo (pravé a levé)
- 2 stálá zasklení

## P-line HST

## Hodnoty

|                                              |                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Koeficient přenosu tepla<sup>1)</sup></b> | $U_i$ 1.3 W/m <sup>2</sup> K (pro rám)                         |
| <b>Ochrana před hlukem<sup>1)</sup></b>      | Hodnota $R_w$ do 43 (-1, 3) dB                                 |
| <b>Odolnost proti větru</b>                  | C2/B2 <sup>4)</sup>   C1/B2 <sup>5)</sup> podle normy EN 12210 |
| <b>Vodotěsnost<sup>2)</sup></b>              | až do třídy 9A podle normy EN 12208                            |
| <b>Propustnost vzduchu<sup>2)</sup></b>      | až do třídy 4 podle normy EN 12207                             |
| <b>Bezpečnost</b>                            | Základní zabezpečení                                           |

<sup>1)</sup> Technická specifikace oken

<sup>2)</sup> Schéma A (2.66 x 2.75 m)

<sup>3)</sup> Tyto grafy platí pouze pro posuvné otočné paralelní dveře.

<sup>4)</sup> Schéma C (5.184 x 2.731 m)

<sup>5)</sup> Schéma A (6.064 x 2.731 m)



Dveře a okna P-line SLIDE nabízejí zcela novou svobodu při navrhování obytných prostor. To je možné díky křídlům, která se otevírají rovnoběžně se stěnou, a tak nezasahují do místnosti.

## Zdvížeň-posuvné dveře Slide




SLIDE

### Výhody:

- **Pohodlné ovládání:** Inovativní lehkost, uživatelsky přívětivé, s minimální námahou
- **Plná těsnost:** Vysoká vzduchotěsnost díky celoplošnému těsnění
- **Velké zasklení** (možnost výstavby konstrukcí do 4000 mm)
- **Široká škála možností:** Použití jako dveře a posuvná okna



### Typy otevíření



#### Schéma A<sup>1)</sup>

- 1 posuvné křídlo (pravé a levé)
- 1 stálé zasklení

### P-line Slide

### Hodnoty

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Koeficient přenosu tepla <sup>1)</sup> | $U_w$ 0.74 W/m <sup>2</sup> K |
| Ochrana před hlukem <sup>1)</sup>      | $R_w$ až 42 (-1, 3) dB        |
| Odolnost proti větru                   | C2 podle EN 12210             |
| Vodotěsnost                            | do třídy 8A podle EN 12208    |
| Propustnost vzduchu                    | do třídy 4 podle EN 12207     |
| Bezpečnost                             | Základní zabezpečení          |

<sup>1)</sup> Technická specifikace oken, rozměr SLIDE 3000mm x 2300mm



P-line  
DOORS

Dveře vnější  
P-line.



# Široká nabídka personalizace Dveře P-line Premium


Dveře P-line Premium to je především **množství variant provedení**. Široká paleta barev, různorodost skleněných prvků prosvětlujících interiér a také překryvných a vkládaných výplní způsobují, že dveře P-line Premium budou ladit s každým projektem. Navíc možnost použití **nejnovějších technologií svárů P®Perfect**, široký výběr doplňků a moderních řešení způsobují, že P-line Premium to není jen náš vlajkový model, ale lídr ve své třídě.

## Výhody:

- **Individuální vzhled:** Moderní a klasické skleněné výplně, překryvné a vkládané výplně pro maximální různorodost vzorů
- **Druhy panelů:** 33 druhů vkládaných panelů a skleněné panely pro individuální personalizaci
- **Barvy:** Široká paleta barev dovoluje sladit dveře s každým interiérem.
- **Doplňky:** Široký výběr klik a pantů pro ještě přesnější sladění
- **Bezpečnost:** Nejvyšší standart pro Vaši bezpečnost
- **Vysoká tepelná izolace:** Nejvyšší standart termoizolace pro komfort a úsporu.

## Dostupné varianty výplní:

- Vkládaný panel
- Překryvný panel jednostranný
- Překryvný panel oboustranný
- Skleněné výplně



Navrhnete si dveře svých snů jednoduše online!  
[doors.dobroplast.pl](https://doors.dobroplast.pl)

### Širší výběr panelů

33 vzorů pro větší  
možnost sladění



Nejnovější technologie svárů:  
**P®Perfect** pro estetické  
provedení



**Bezpečnostní paket**  
pro Vás a Vaše blízké




**Široký výběr  
klik a madel**  
pro plné  
pohodlí



**Široký výběr  
vkládaných  
a překryvných  
panelů**  
pro širokou  
perzonalizaci



**Větší výběr pantů** pro  
ještě větší různorodost



**Paket komfort**  
pro pohodlí a modernost



# Jednoduché a nadčasové Dveře P-line Basic


Dveře P-line Basic nabízíme ve variantě provedení s vkládaným panelem. Tato řada poskytne Vašemu domovu velmi osobitý charakter díky dostupným variantám prosvětlení **a široké paletě barev.**

## Výhody:

- **Design:** Klasické tvary způsobují, že dveře mají nadčasový vzhled
- **Individuální konfigurace:** Navrhněte si vlastní dveře díky široké paletě barev
- **Komfort a prosvětlení:** Lehká prosklení způsobují, že interiéry jsou prosvětlenější a více přívětivé
- **Mnoho použití:** Oblast použití zahrnuje staré stavby určené k renovaci a také moderní architekturu
- **Bezpečnost:** Standardní tříbodová zámková lišta

## Dostupné varianty výplní:

- Vkládaný panel
- Skleněná výplň



Navrhněte si dveře svých snů jednoduše  
online! [doors.dobroplast.pl](https://doors.dobroplast.pl)







Nadčasový  
minimalismus.  
Promyšlená  
funkčnost.



# Dekorační výplně

## P-line Basic

### ŘADA MODERN



Model 100



Model 104



Model 105



Model 209



Model 215



Model 305



Model 306



Model 312



Model 402



Model 405



Model 406



Model 407

### ŘADA CLASSIC



Model 701



Model 702



Model 703

## P-line Premium

### ŘADA MODERN



Model 100



Model 102\*



Model 103\*



Model 104



Model 105



Model 206



Model 207



Model 208



Model 209



Model 211



Model 212



Model 213



Model 214



Model 215



Model 302



Model 303



Model 304



Model 305



Model 306



Model 308



Model 309



Model 310



Model 311



Model 312



Model 401



Model 402



Model 403



Model 404\*



Model 405



Model 406

### ŘADA CLASSIC



Model 701



Model 702



Model 703

\* Modely dostupné pouze ve verzi překryvné hliníkové. \*\* Dostupný pouze v bílé barvě

POZNÁMKA: Modely řady Classic Line jsou k dispozici pouze v bílé barvě. Modely dveří s inoxovou aplikací na vnější straně jako standard. Volitelně k dispozici jako oboustranné provedení.

## P-line Premium

ŘADA BLACK



Model 207



Model 207



Model 208



Model 208



Model 305



Model 305



Model 311



Model 311



Model 402



Model 402

Modely dveří s černou aplikací na vnější straně standardně. Volitelně v oboustranném provedení.

# Smartline

DOORS





Smartline  
Doors.

Dveře,  
o kterých  
sníte.

# Individuální a snadno se čistí. **Dveře vnější PVC Smartline.**

U domů je to jako u lidí: první dojem rozhoduje. Vstupní dveře hrají důležitou roli. Je to vizitka domu. Náš sortiment vchodových dveří nabízí mnoho možností individuální konfigurace při zachování výborných tepelných parametrů. Navrhněte si přesně takové dveře, o kterých sníte. Zaoblené profily harmonicky spolupracují s okenním systémem Smartline.

## Výhody:

- **Individuálně sehrané vzory** Vytvořte dveře podle vašeho návrhu, s přihlédnutím k individuálním preferencím.
- **Široká konfigurace:** Navrhněte si vlastní dveře se širokým spektrem zařízení.
- **Určitý styl:** Forma a materiál, ze kterých jsou dveře vyráběné, harmonicky spolupracují.
- **Komfort a příliv světla:** Lehké zasklení způsobuje, že interiér vypadá jasněji a přátelsky.
- **Více možností použití:** Oblast použití zahrnuje jak staré budovy, které mají být renovovány, tak moderní architekturu.

## Vyjímečný Design

Chcete, aby vstupní dveře dokonale splňovaly všechna očekávání, které jsou energeticky úsporné a jsou nekompromisní v otázkách bezpečnosti? Sortiment Dobroplast splní vaše přání!






Design dveří je kombinací funkčnosti a estetiky. Nabízíme vám nespočet možností, pokud jde o barvu, tvar a vybavení - aby Vaše dveře skutečně byly Vaše.




## Energeticky úsporné a stabilní


Pro zvýšenou tepelnou izolaci nabízí Dobroplast exteriérové dveře ve čtyřech variantách vícevrstvé konstrukce a dvě tloušťky vyplnění.




**Standard**



**Standard +**



**Solidní**



**Extrémní**

- 1 Oboustranné výplně z PVC
- 2 Extrudovaný polystyren
- 3 Hliníková vložka
- 4 Vodotěsná překližková deska

# Dekorativní výplně



Model 100



Model 104



Model 105



Model 209



Model 215



Model 305



Model 306



Model 312



Model 402



Model 405



Model 406



Model 407



Model 701




Model 702



Model 703

## Kliky a madla

Nejdůležitějším prvkem pro každé dveře - rukojeti a kliky. Ovlivňují pohodlí, vzhled a úroveň zabezpečení.




Madlo z nerezové oceli 45°



Madlo

Sada pro vnější dveře  
z dlouhým štítkem

Dublin 37



Dublin 37

# Individualita a estetika.

Vzhled výrobků Dobroplast **kombinuje praktičnost a krásu.** Nabízíme Vám širokou škálu barev, tvarů a vybavení, díky nimž **můžete svobodně sestavit svůj projekt.**

## Barvy PVC fólie

Použijte barevné PVC fólie - zevnitř i venku! Dobroplast maskovací fólie jsou odolné vůči světlu, odolné proti nečistotám, odolné proti stárnutí a snadno se čistí. Bez ohledu na to, jakou barevnou variantu a jakou strukturu si vyberete.


### Skupina barev 1




Šedá struktura dřeva




Antracit struktura dřeva



Antracit struktura písku



Hnědá čokoládová



Winchester




Zlatý dub




Černý Ulti Matt



Ořech




Mahagon



Tmavý dub

### Skupina barev 2\*




Kartačovaný hliník



Šedá hladká



Mechvá zeleň



Irský dub




Bergkiefer




Birke rose




Oregon




Daglezja




Soft Cherry



Cherry Amaretto



Macore



Siena PN




Noce Sorrento Balsamic



Bílá Krémová




Dub Scheffield Světlý



Dub Scheffield Šedý



Woodec Turner Oak Malt




Bílá struktura dřeva

Zobrazené barvy jsou pouze informativní a ilustrativní.

\* Příplatek za foliování ze skupiny 2 při množství menším než 15 kusů .

# Stylový svar P<sup>®</sup>Perfect

Díky nové technologii svařování jsou viditelné spojení okenních profilů PVC P-line již minulostí. Dobroplast nabízí snadno použitelná a bezúdržbová PVC okna se srovnatelným vzhledem s dřevěnými okny.




Standardní svár


Svár P<sup>®</sup>Perfect

## Dekorační skla

Některé pokoje vyžadují zároveň soukromí jak i přístup k dennímu světlu. Dekorační skla chrání před zvědavými pohledy a současně umožňují přliv denního světla do místnosti. Nabízíme různé možnosti s různou mírou průhlednosti.



Master Carré bezbarvý




Kůra bezbarvý




Bezbarvý děšť



Crepi bezbarvý



Opál



Chinchilla bezbarvá

## Kliky

Kromě standardní řady klik existuje řada variant, které Vám umožní najít okenní kliku, která zcela odpovídá vašim optickým, hmatovým a technickým představám.

### Victory



### Tallin



### Secustic



Barevné vzory nejsou závaznou nabídkou. Rádi Vám představíme originální vzorníky.

# Široká škála mřížek k přizpůsobení **individuálního vzhledu.**

Navrhněte si Vaše okna! Různé šířky, barvy a umístění mřížek nabízejí neomezené možnosti.




**Meziskelní mřížky**

## Meziskelní mřížky

Krásný individuální vzhled s výhodou snadného oboustranného čištění oken. Mnoho možností k projektování, jako je kombinace v různých úhlech a ohýbání do oblouků nebo kruhů. Nejvyšší kvality hliníkové mřížky jsou instalovány mezi okny pomocí speciálních adaptérů.

Šířka mřížek: 8, 18, 26 a 45 mm




**Nalepovací mřížky**

## Nalepovací mřížky

Nalepovací mřížky se vizuálně neliší od konstrukčních mřížek, kombinují klasický vzhled a úzké rozměry profilů dělicích skleněnou tabuli. Mřížky jsou namontovány na sklo zevnitř a zvenku. Vzhled meziskelního prostoru je zdůrazněn hliníkovým rámem, který napodobuje vzhled skutečného zasklení.

Šířka mřížek: 27 a 45 mm




**Dělicí mřížky**

## Konstrukční mřížky

Konstrukční mřížky představují klasický vzhled s mnoha jednotlivými zaskleními. Mřížky rozdělující sklo mohou být použity svisle nebo vodorovně.

Šířka mřížek: 68 mm (P-line, Investline), 96 mm (P-line)



# Okenní ventilátory

## Příjemné klima díky integrovaným okenním ventilátorům.

Nová, teplá okna nejen ušetří na vytápění, ale také zpříjemní pobyt v bytě, protože studený vzduch se k Vám nedostane přes praskliny a spoje. To je důvod, proč je správné větrání ještě důležitější, protože vám umožňuje zbavit se vlhkosti v místnostech. Dostatečné větrání nemusí být v některých situacích dostačující. Dobrým řešením jsou pak okna s integrovanou ventilací.

### Vlhkostní ventilátory

Jednoduché a efektivní

Ventilace a její prvky jsou charakterizovány extrémně estetickým vzhledem a spolehlivostí. Akustická ochrana ventilace poskytuje zvukotěsnost 37 dB.

- Ovládání vzdušnou vlhkostí: Reguluje množství vpuštěného vzduchu do místnosti podle vlhkosti.
- Zvuková izolace až do 37 dB.
- Snadné čištění: není nutná kalibrace, čištění jednou za rok.
- Páka pro nastavení přívodu vzduchu.



**Vlhkostní ventilátory**

### Ventilátory řízené diferenčním tlakem

Konstantní dodávka čerstvého vzduchu

Ventilátory řízené rozdílem tlaku jsou navrženy tak, aby poskytovaly správné množství čerstvého vzduchu do místností. Větrací otvory jsou vybaveny regulátorem, který reaguje na změny tlaku. Navíc mají možnost ručního nastavení proudění vzduchu s možností úplného vypnutí.

- Rovnoměrný přívod vzduchu.
- Automatické řízení stabilizuje účinnost proudění vzduchu.
- Chrání proti příliš intenzivní výměně vzduchu při nízkých teplotách nebo větru.
- Zaručuje pohodlí a příjemné vnitřní klima a snižuje náklady na vytápění.



**Ventilátory s diferenčním tlakem**

### Větrací klapka

Kontrolovaná výměna vzduchu a účinné sušení

PVC větrací klapka s automatickým omezovačem průtoku vzduchu, která chrání proti plísni v místnosti. Pro výměnu vzduchu a zásobovacích místností se používá tlakový rozdíl. Při vysokých rychlostech větru ventilové klapky blokují příliš silný přívod vzduchu. Větrací klapky lze namontovat do již nainstalovaných oken.



**Větrací klapka**

# O nás

**Společnost Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o. je předním výrobcem oken a vchodových dveří v Polsku a Evropě.** Dobroplast nabízí kompletní sortiment hliníkových a plastových oken, vchodových dveří a rolet. Sídlo společnosti se nachází ve Starym Laskowcu - Zambrów, kde byla společnost založena v roce 2000. Díky inovativním řešením a neustálému zdokonalování výrobní technologie je Dobroplast schopen nabídnout svým zákazníkům výrobky nejvyšší kvality. Společnost zaměstnává vysoce kvalifikované odborníky, kteří neustále pracují na zdokonalování výrobků a zavádění nových řešení.

Společnost skupiny DOVISTA Group  
**DOVISTA®**  
windows and doors

## Naše služby:

# 4000

**MVýrobní kapacita:**  
můžeme vyrobit až 4000  
oken denně



Hlavní sídlo v Starym Laskowcu u  
Zambrowa





Vlastní výroba dvojitého zasklení - umožňuje výběr mnoha variant a rychlý čas odezvy.



Moderní strojní park - zajišťuje vysoký stupeň automatizace a nejvyšší kvalitu.

# Systemy a zařízení

## Přehled

| System                    |                                                 |                                                                                 | P-line / Investline           | Smartline+ / Smartline        |
|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Technická data            | Koeficient prostupu tepla <sup>1)</sup>         | U <sub>w</sub> (pro celé okno)                                                  | do 0.72 W/m²K                 | do 0.90 W/m²K                 |
|                           | Odolnost vůči větru                             | podle normy EN 12210                                                            | až do třídy C5/B5             | až do třídy C3/B5             |
|                           | Vodotěsnost                                     | podle normy EN 12208                                                            | až do třídy 9A                | až do třídy 9A                |
|                           | Propustnost vzduchu                             | podle normy EN12207                                                             | až do třídy 4                 | až do třídy 4                 |
| Vzory                     | Kruhy, ohyby                                    |                                                                                 | ☐                             | ☐                             |
|                           | Okna bez pravoúhlého tvaru                      |                                                                                 | ☐                             | ☐                             |
|                           | Mřížky v mezerě mezi skly                       |                                                                                 | ☐                             | ☐                             |
|                           | Nalepovací mřížky                               |                                                                                 | ☐                             | ☐                             |
|                           | Mřížky                                          |                                                                                 | ☐                             | ☐                             |
| Bezpečnost                | Standardně                                      | Ve standardu pro zvýšení bezpečnostních požadavků 2 body proti krádeži          | ■                             | ■                             |
|                           | RC 1 N                                          | Bezpečnost proti krádeži pro náročné zákazníky                                  | ☐                             | ☐                             |
|                           | RC 2 N                                          | Bezpečnost proti krádeži pro náročné zákazníky                                  | ☐                             | ☐                             |
|                           | RC 2                                            | Nejvyšší bezpečnostní balík s bezpečným laminovaným sklem VSG pro nejnáročnější | ☐                             | ☐                             |
|                           | Elektronické ovládání křídla                    | Magnetické ovládání zavírání                                                    | ☐                             | ☐                             |
| Výhoda                    | Nízký hliníkový práh                            |                                                                                 | 20mm                          | 20mm                          |
|                           | Vstupní dveře                                   |                                                                                 | ☐ / X                         | ☐                             |
|                           | Křídlo otevíravé, sklopné a otevíravě - sklopné |                                                                                 | ☐                             | ☐                             |
|                           | Dveře HST                                       |                                                                                 | ☐ / X                         |                               |
|                           | Dveře PSK                                       |                                                                                 | ☐                             | ☐                             |
| Koeficient prostupu tepla | Izolační sklo                                   |                                                                                 | do U <sub>g</sub> = 0.5 W/m²K | do U <sub>g</sub> = 0.6 W/m²K |
| Ochrana proti hluku       | Akustické zasklení                              |                                                                                 | ☐                             | ☐                             |
|                           | Potlačení hluku                                 | Hodnota R <sub>w</sub> podle normy EN ISO 10140                                 | do 44 dB                      | do 44 dB                      |
| Ventilace                 | EMM                                             |                                                                                 | ☐                             | ☐                             |
|                           | Ventair                                         |                                                                                 | ☐                             | ☐                             |
|                           | Regel Air                                       |                                                                                 | ☐                             | ☐                             |

- - standard
- ☐ - volitelně
- X - není k dispozici

Výše uvedené možnosti vybavení jsou částečně zahrnuty do standardu v závislosti na konstrukci okna.

1) 1 okenní křídlo (1.23 x 1.48 m)

2) Zařízení závisí na velikosti oken, typu otvoru a kombinaci rámu a křidel.

Technická možnost realizace dodatečného vybavení musí být nastavena individuálně.

## This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

## This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



# Poznámky

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



# Staráme se o stav domů a bytů.

Proč může Dobroplast **zlepšovat stav** našich domů a bytů? Protože právě na stavu oken záleží do značné míry zachování tepla, udržení ticha a pocitu bezpečí uvnitř. Množství přicházejícího světla a správné větrání. A v důsledku toho i **lepší duševní pohoda** pro všechny, kdo v nich žijí. **Vnitřní harmonie** — právě o to se okna Dobroplast postarají nejlépe.

Moderní plastová okna zaručují vynikající tepelnou izolaci a energetickou účinnost. Snižují tepelné ztráty a mají vliv na poplatky za spotřebu energie a tepla — **účinně se starají** o naše finance. Jejich vysoká zvuková izolace nás ochrání před vnějším hlukem i v samotném centru města. A **přísné bezpečnostní normy** zaručují nejlepší ochranu před rizikem vloupání.

To ale není vše — moderní plastová okna od společnosti Dobroplast jsou odolná a dlouhověká. Lze je opakovaně recyklovat, protože všechny jejich součásti — plastové i kovové, jsou 100% recyklovatelné. Naše **lepší duševní pohoda** může tedy souviset se skutečným **zájmem o stav** životního prostředí — díky snižování množství produkovaného odpadu a uzavřenému koloběhu surovin.

## Sídlo:

DOBROPLAST FABRYKA OKIEN Sp. z o.o.  
Stary Laskowiec 4  
18-300 Zambrów

Telefonní číslo: +48 86 276 35 00  
Fax: +48 85 674 32 55  
Adresa E-mail: [export@dobroplast.pl](mailto:export@dobroplast.pl)  
Internet: [www.dobroplast.pl](http://www.dobroplast.pl)

## Autorizovaný distributor:



© 2023 Dobroplast Sp. z o.o. Všechna práva vyhrazena. Katalog nepředstavuje nabídku v souladu s ustanoveními občanského zákoníku. Dobroplast vyhrazuje nároky týkající se dat a fotografií obsažených v tomto katalogu. Nabídka obsahuje vybrané modely oken a chyby jsou povoleny. Obrázky neodrážejí vždy standardní vybavení.